



# De juiste partner voor schoonmaken

Reeds vele jaren levert de Voskamp Groep aan grote en kleine projecten in de infra en civiel. Deze ervaring hebben wij gebruikt om een optimaal assortiment samen te stellen dat volledig afgestemd is op uw specialistische werkzaamheden. Daarnaast heeft de Voskamp Groep specialisten in huis. Zij kunnen u op dit gebied uitgebreid informeren.



# Houd uw werkplek schoon!

## Bezems en vloertrekkers

Bezems zijn leverbaar in vele kwaliteiten en soorten. Onderstaand vindt u een selectie van de door ons te leveren modellen, waarbij de uitgangspunten zijn:

- Goede kwaliteit
- FSC gekeurd hout

De haren van de bezems en borstels kunnen wij leveren in de volgende kwaliteiten:



**Kokos vezels:**  
de nerf uit de buitenste bast van de kokosnoot. Tamelijk zachte vezel voor droog gebruik binnen en buiten.



**Synthetische vezels:**  
slijtvast, nemen geen vocht op en houden het vuil minder vast.



**Piassava fibre:**  
van de wortels van palmbomen. Harde slijtvaste vezel. Harde vezels zijn om het vuil los te maken en de wat fijnere vezels om het vuil mee te nemen.



## Bouwstoffers en blik

### Bouwstoffer met cocos haren

Ongelakte bouwstoffer, cocos. 300 mm.

Artikelnr. 1760310



### Bouwstoffer met zachte haren

Zachte stoffer, zwart.

Artikelnr. 1760325



### Stofblik

Stofblik van gelakt metaal

Artikelnr. 1760350



## Bezems

### Bezem zacht cocos

Zachte bezem, cocos.

Artikelnr. 1760210 30cm  
 Artikelnr. 1760215 50cm  
 Artikelnr. 1760220 60cm  
 Artikelnr. 1760259 80cm



### Bezem zacht paardenhaar

Zachte bezem met paardenhaar, gelakt.

Artikelnr. 1760250 300 mm  
 Artikelnr. 1760255 400 mm  
 Artikelnr. 1760260 500 mm  
 Artikelnr. 1760270 600 mm  
 Artikelnr. 1970096 800 mm



### Straatbezem met nylon haar

Rode nylon straatbezem.

Artikelnr. 1760130 300 mm  
 Artikelnr. 1760145 450 mm



### Straatbezem met piassava haar

Bezem met piassava haar.

Artikelnr. 1760110 300 mm  
 Artikelnr. 1760160 450 mm





## Voegbezem



Voegbezem, rood.

**Artikelnr. 1760340**


## Luiwagen



Union gelakte luiwagen.

**Artikelnr. 1760430** 300 mm

## Bezemsteelversteviger



**Artikelnr. 1760640** 28,5 mm

## Bezemsteel



**Artikelnr. 1760612** Bezemsteel parana pine 120 x 24 mm  
**Artikelnr. 1760615** Bezemsteel ramin 150 x 29 mm  
**Artikelnr. 1760615** Bezemsteel ramin 170 x 29 mm

## Vloertrekkers

### Vloertrekker



**Artikelnr. 1760535** 35 cm  
**Artikelnr. 1760545** 45 cm  
**Artikelnr. 1760550** 60 cm  
**Artikelnr. 1760580** 100 cm  
**Artikelnr. 1760560** met waterkering 55 cm  
**Artikelnr. 1970099** met waterkering 75cm

### Voetveger



**Artikelnr. 1760440**

# Vuil en sneeuw worden moeiteloos verwijderd!

## Veegmachines

Veegmachines zijn geschikt voor het reinigen van vloeren van binnen- en buitenruimten. Alle veegmachines zijn voorzien van een direct veegstelsel: het vuil legt de kortste weg af naar de vuilbak. Hiermee veegt u niet alleen stof maar ook zwaar vuil als zand, grond, bladeren en staalstof moeiteloos op. Voor het perfect schoon vegen van uw loods, kas, garage, magazijn, fabrieksterrein, productieruimte, opslagruimte of parkeerterrein. Ook als het om sneeuw gaat.

## Kranzle veegmachine 2+2 (handbediend)

Bijzondere kenmerken van deze veegmachine

- Instapmodel (geheel kunststof)
- Hand veegmachine volgens het dubbele "overthrow principe"
- Werkbreedte 800 mm
- Verzamelbak en omhulsel van slagvast kunststof
- Extra grote loopwielen met natuurrubberbanden voor een optimale krachtoverbrenging
- Verzamelbak met een inhoud van 40 L
- Zijborstels en centrale borstels uit zeer slijtvast nylon
- Traploze instelling van de borstelhoogte
- Drukontlasting en reiniging van afgewerkte lucht door middel van microfilters
- Totaal gewicht ca. 17 kg

Artikelnr. 2342518



Detail van het dubbele walsen- overslagprincipe:



## Kranzle veegmachine 1+1 (handbediend)

Bijzondere kenmerken van deze veegmachine

- Behuizing van aluminium
- Hand veegmachine volgens het "direct throw principe"
- Werkbreedte 670 mm
- Verzamelbak en omhulsel van slagvast kunststof
- Grote wielen met massieve rubberbanden voor optimale krachtoverbrenging
- Verzamelbak met een inhoud van 40 L
- Zijborstel en centrale borstel uit zeer slijtagevast nylon
- Totaal gewicht ca. 24 kg

Artikelnr. 2342520



Detail van het keerschep- overslagprincipe:



## Veegmachine walkbehind 512ET batterij versie met tractie

Veegmachine voor een capaciteit van 2450 m<sup>2</sup> / uur  
Werkbreedte met zijborstel 700mm - werkbreedte zonder zijborstel 500mm

Vuilcontainer 50 liter - werksnelheid 3,5 km/uur - elektrische filter-  
schudder

1x 12Volt onderhoudsvrije batterij + lader

- Capaciteit: 2450 m<sup>2</sup>/u
- Werkbreedte met zijborstel : 700 mm
- Werkbreedte zonder zijborstel: 500 mm
- Tractiemotor: elektrisch
- Werksnelheid: 3,5 km/h
- Filteroppervlak: 2 m<sup>2</sup>
- Opgenomen vermogen: 360 W
- Aandrijving: Batterij 12 v

- Vuilcontainer: 50 L
- L x B x H in mm: 1225 x 753 x 903
- Gewicht: 78 kg

Op aanvraag.




## Veegmachine en sneeuwschuiver KM600

Deze krachtige 6,5 pk veeg-, en sneeuwschuifmachine is de ideale machine voor bedrijfsmatig gebruik maar uiteraard ook voor werkzaamheden om het huis. Deze machine kunt u gedurende het hele jaar gebruiken als veegmachine of vuil ruim machine en in de winter ook als sneeuwschuiver (veegmachine). U koopt eigenlijk 3 machines in 1; een veegmachine, een vuil opvangmachine (opvangbak is accessoires) en een sneeuwschuiver (sneeuwschuiver is accessoire). Perfect voor het vegen van allerlei ondergronden zoals asfalt, beton of straatstenen. De achterwielen van de KM600 worden aangedreven en daarnaast heeft de machine 2 versnellingen (1 voorwaarts en 1 achterwaarts). De machine is voorzien van een zwenkbare, in hoogte verstelbare borstel. Het zwenken van de borstel betekent dat u door middel van de grote hendel boven de machine de veegborstel naar links of rechts kunt zetten. U veegt dan alles naar één kant (en niet alleen maar vooruit). De veegborstel bestaat uit 14 losse borstels welke elk individueel te vervangen zijn. Door middel van het inknippen van één van de rode veiligheidshendels op de duwboom wordt de borstel in werking gezet. De andere twee rode veiligheidshendels zijn voor het inwerking stellen van het voor- of achteruit rijden. De krachtige 6,5 pk motor is voorzien van een optimaal olie/luchtfilter systeem (i.v.m. de grote hoeveelheden stof die kunnen ontstaan bij veegwerkzaamheden in een droge omgeving). De duwboom is in hoogte verstelbaar zodat voor de gebruiker altijd de ideale werkhogte te creëren is. De machine kan ook compleet worden geleverd met een metalen vuil opvangbak en een sneeuwschuif (artikelnummer KM600SET).



### Technische gegevens

- Motor/ aandrijving: 4-Takt-OHV
- Type Motor: Loncin motor
- Brandstof: Lood vrije benzine
- Motorvermogen: 4,8 kW / 6,5 PK
- Tank inhoud: 3,6 l
- Borstel breedte: 60 cm
- Doorsnede borstel: 35 cm
- Omw. borstel p. min.: 520
- Opname opvangbak: 53 liter
- Sneeuwschuif breedte: 65 cm
- Versnellingen voorwaarts: 1
- Versnellingen achterwaarts: 1
- Max. snelheid: 3 km per uur
- Gewicht netto/ bruto: 70 / 104 kg
- Verpakkingsmaten (L/B/H): 670 / 430 / 140 mm
- Art. nr.: KM600
- EAN: 40 47424 00372 5



- Artikelnr. 2342510** veegmachine
- Artikelnr. 2342512** combi veegmachine/sneeuwschuiver
- Artikelnr. 2342514** opvangbak




## Veegmachine en sneeuwschuiver KM800

Deze krachtige 6,5 pk veeg- en sneeuwschuifmachine is de ideale machine voor bedrijfsmatig gebruik maar uiteraard ook voor werkzaamheden om het huis. De KM800 wordt geleverd inclusief opvangbak en sneeuwschuif. Deze machine kunt u gedurende het hele jaar gebruiken als veegmachine of vuil ruim machine en in de winter ook als sneeuwschuiver (veegmachine). U koopt eigenlijk 3 machines in 1; een veegmachine, een vuil opvangmachine en een sneeuwschuiver. Perfect voor het vegen van allerlei ondergronden zoals asfalt, beton of straatstenen. De achterwielen van de KM800 worden aangedreven en daarnaast heeft de machine 7 versnellingen (5 voorwaarts en 2 achterwaarts). De machine is voorzien van een zwenkbare, in hoogte verstelbare borstel. Het zwenken van de borstel betekent dat u door middel van een hendel de veegborstel naar links of rechts kunt zetten (boven aan de machine zitten twee hendels, de ene om de gewenste versnelling in te stellen en de andere om de stand van de borstel te bepalen). U veegt nadat u de borstel naar links of rechts hebt gezet alles naar één kant (en niet alleen maar vooruit). Door middel van het inknijpen van één van de veiligheidshendels op de duwboom wordt de borstel in werking gezet. De andere veiligheidshendel is voor het inwerking stellen van het voor- of achteruit rijden. De krachtige 6,5 pk motor is voorzien van een luchtfilter systeem. De machine wordt geleverd inclusief vuil opvangbak en sneeuwschuif.



### Technische gegevens

- Motor/ aandrijving: 4-Takt-OHV
- Type Motor: Loncin motor
- Brandstof: Lood vrije benzine
- Motorvermogen: 4,8 kW / 6,5 PK
- Tank inhoud: 3,6 l
- Borstel breedte: 80 cm
- Doorsnede borstel: 35 cm
- Omw. borstel p. min.: 320
- Opname opvangbak: 53 liter
- Sneeuwschuif breedte: 80 cm
- Versnellingen voorwaarts: 5
- Versnellingen achterwaarts: 2
- Max. snelheid: 3 km per uur
- Gewicht netto/ bruto: 85/ 92 kg
- Verpakkingsmaten (L/B/H): 980 / 850 / 630 mm
- Art. nr.: KM800
- EAN: 40 47424 00486 9



Artikelnr. 2342516 veegmachine/sneeuwschuiver/opvangbak

Kijk voor meer informatie en projecten op [www.voskampgroep.nl](http://www.voskampgroep.nl)

### Voskamp Groep bv

|                    |            |               |
|--------------------|------------|---------------|
| <b>Regio Oost</b>  | Almelo     | 0546 - 838485 |
|                    | Apeldoorn  | 055 - 5395490 |
|                    | Enschede   | 053 - 4325000 |
|                    | Hengelo    | 074 - 2500000 |
|                    | Rijssen    | 0548 - 542254 |
| <b>Regio Noord</b> | Assen      | 0592 - 245970 |
| <b>Regio West</b>  | Amsterdam  | 020 - 6944888 |
|                    | Rotterdam  | 010 - 2088650 |
|                    | Utrecht    | 030 - 2806010 |
| <b>Regio Zuid</b>  | Eindhoven  | 040 - 2909600 |
|                    | Roosendaal | 0165 - 349888 |

- ✓ Gereedschappen
- ✓ IJzerwaren
- ✓ Machines
- ✓ Hang- en sluitwerk
- ✓ Bevestigingsmaterialen
- ✓ PBM en kleding

© Voskamp Groep B.V. Uitgave september 2014  
Wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Zolang de voorraad strekt. Voor schade of letsel als gevolg van mogelijke onjuiste of onvolledige gegevens uit deze brochure, kan de Voskamp Groep niet aansprakelijk worden gesteld.  
Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van de Voskamp Groep van toepassing. Deze worden u op aanvraag toegestuurd.