



Spiraaldeur

De snellopende Spiraaldeur

- ◆ Doordachte binnen / buitendeur tot 6000 x 6000 mm
- ◆ Snel: 2,0 m/s
- ◆ Compacte inbouw
- ◆ Warmte-isolerend





Energiebesparende snelroldeuren van Voskamp deurtechniek

Alleen het beste voor uw omgeving en uw bedrijf


Dankzij de Voskamp Deurtechniek snelroldeuren bespaart u op lange termijn het milieu, uw omgeving en op uw energierekening. Hierdoor verdient uw investering zichzelf op korte termijn terug.

Standaard overheaddeur




- Energiekosten
- Werkingskosten
- Investeringskosten

Voskamp snelroldeur



- Energiekosten
- Werkingskosten
- Investeringskosten

Energiebalans





Spiraaldeur

Zelfdragend snelle en compacte binnen/- buitendeur tot 6,0 x 6,0 meter.

De doordachte deurblad geleiding en oproltechniek geven deze deur karakter.

Door het wrijvingsloos opwikkelen in een spiraal, loopt de deur rustig en nagenoeg slijtagevrij.

Het ISO-deurblad heeft een goede warmteweerstand en kan naar wens met transparante lamellen worden voorzien.

Desgewenst kan het gehele deurblad transparant worden uitgevoerd, om een optimale doorkijk te garanderen

Deurafmetingen Multispeed

max breedte (LB) 6.000 mm

max. hoogte (LH) 6.000 mm

Snelheid*

Openings-/sluitsnelheid 2,0/0,8 m/s

* maximaal, afhankelijk van de Deurafmetingen

Deurblad

ISO-lamellen, met PU-schuim gevuld

ALU-lamellen met glas of iso - vulling

Windweerstand

Klasse 3

Noodopening


- Noodketting

Optioneel

- Omkasting pantser
- Omkasting motor
- RAL kleuren

Kleur

RAL 9006 Blank Aluminium





Voskamp Deurtechniek Almelo

Bornerbroeksestraat 459d

Telefoon 0546 - 57 25 00

Fax 0546 - 57 69 45

Mail voskamp.deurtechniek@voskampgroep.nl

Internet www.voskampdeurtechniek.nl

Voskamp Deurtechniek Soest

Oostergracht 11a

Telefoon 035 - 20 72 002

Mail deurtechniek.soest@voskampgroep.nl

Internet www.voskampdeurtechniek.nl

